

ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE

Fractuur van het tibiaplateau

Dr. A. Schepens

Skiseizoen

- Letsel voorste kruisband
- Plateaufractuur





Plateau = articulair oppervlak

1. Anatomic reduction
2. Stable fixation
3. Early mobilization

Waarom?


Preventie artrose

Hoe?

Plaat en vijs

Botgreffen

Puzzelen...




ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



MRI to know for sure. Perhaps if it keeps bothering me we'll have to explore more in depth. Meanwhile, we are going to continue taking it easy with pushing for an increase in my range of motion.

Bones not healing well



How-To

Life

Making


Work

Writing

www.verymom.com

Thursday my X-rays were not great. He

3 - kolomsconcept



ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



Casus 1: laterale split-depression



ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



Casus 2: mediaal plateau met laterale impactie



ORTHO.GENT


ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



Casus 3: bicondylaire fractuur met metafysaire uitlopers



Posterieure approach



Beleid kinesitherapie

- **Early mobilization:**
 - Kinetec
 - Actief geassisteerde oefeningen
- **6 weken steunverbod – 6 weken partiële steun**



ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



Casus 5: osteoporotische split-depression 72 jaar



ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



Take home message

- *Jonge patiënten – high energy*
Denk aan de weke delen
- *Plateau articulaire oppervlak:*
Anatomische reductie – Primaire botheling
Kolommen
- *Stabiele fixatie*
Snelle mobilisatie

LUNCH SESSIE

**KNIEPROTHESE MET
ROBOTASSISTENTIE
Smith'n'Nephew Navio**


13h

ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE



Casus: laterale impactie met rimavulsie plateau



ORTHO.GENT

ORTHOPEDIE & TRAUMATOLOGIE

